

# Fendona<sup>®</sup> 6 SC

**Kraftig insektmiddel med ettervirkende effekt for bruk mot melbille og rød hønsemidd (duelus).**

Fendona 6 SC er et bredspektret pyretroid insektmiddel for kontroll av krypende og flygende insekter som kakerlakker, maur, veggedyr, lopper og møll. Har høy ettervirkende effekt og lav toksisitet overfor mennesker og husdyr. Preparatet er egnet for bruk i bolighus, offentlige bygninger som sykehus, hoteller og restauranter, kjøkken, og i industri, deriblant lokaler hvor det foregår næringsmiddel-produksjon. Ved behandling i form av et bånd/belte, flekk ("spot") eller i sprekker/revner kan preparatet benyttes på områder som er i kontinuerlig bruk. Preparatet kan også brukes i hønsehus mot rød hønsemidd og melbille.

# 500 ml

 **BASF**  
We create chemistry

81097891NO1075-Norway

® = Registrert varemerke BASF



# Fendona® 6 SC

Fendona® 6 SC

Inneholder 5.93 % w/w (60.0 g/l)  
alfacypermetrin.

EUR208 Kan gi en allergisk  
reaksjon.

Inneholder: 1,2-BENZISOTIAZOL-  
3(2H)-ON

Kan forårsake  
sensibilitetsforstyrrelser.

ALFA-CYPERMETRIN.

ADVARSEL



ADVARSEL

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår  
risiko for menneskers helse og miljøet.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P391 Samle opp spill.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P501 Innhold/holder leveres til et sted for skadelig eller spesielt  
avfall.

## 500 ml

Importør:

BASF AS

Lilleakerveien 2C

NO-1327 Lysaker

Tel 47 66 79 21 00

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45, 2 sal.

DK-1560 København V,

Tel +45 32 66 07 00

Nødtilfelle:

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00

BASF Vakt telefon: +49 180 2273 112

Tilvirker:

BASF Agri Production S.A.S.

Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord, BP 73

F-69727 Geney Cedex, Frankrike

**EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.**

**Bruksregler:** MÅ KUN BRUKES SOM INSEKTMIDDEL.

**Normal dose:** fortyynn 25 ml konsentrat med 5 liter vann,

1 liter fortynnet produkt brukes på 20 m<sup>2</sup>.

**Spesial dose:** fortyynn 50 ml konsentrat med 5 liter vann,

1 liter fortynnet produkt brukes på 20 m<sup>2</sup>.

**Ved bruk i dyreavl:** I lokaler med fugler må ikke produktet brukes mer en 2 ganger per oppdrettsbestand.

Påføres som en grov spray kun med lavt trykk.

MÅ KUN BRUKES AV PROFESJONELLE OPERATØRER.

Mekanisk kontroll av eksponering kan benyttes når praktisk mulig, i tillegg til følgende personlig verneutstyr:

Bruk egnede verneklær, hansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

UNNGÅ KRAFTIG TILSØLING AV ARBEIDSTØY, VASK REGELMESSIG.

UNNGÅ INNÅNDING AV SPRAY/SPRØYTETÅKE. Ellers bruk åndedrettsvern og vernebriller. Mekanisk kontroll av eksponering kan benyttes dersom dette gir samme eller bedre beskyttelse.

UNNGÅ FORURENSNING AV NÆRINGSMIDLER, SPISEREDSKAPER OG OVERFLATER SOM KAN KOMME I KONTAKT MED NÆRINGSMIDLER.

TILDEKK VANNTANKER.

UBESKYTTEDE PERSONER OG DYR MÅ HOLDES VEKK FRA BEHANDLET OMRÅDE INNTIL OVERFLATEN ER TØRR.

UNNGÅ FORURENSNING AV vann og vannveier (både når det gjelder preparat og emballasje).

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**LES FORSIKTIGHETSREGLER NØYE FØR BRUK.**

### **Bruksanvisning:**

Bruk en konvensjonell manuell sprøyte eller trykkmatningsutstyr som kan gi en grov spray. Tilsett riktig mengde Fendona til riktig mengde rent vann og ryst væsken. Hvis det skulle oppstå en pause i behandlingen, ryst på ny før bruk. Påføres inntil nesten tom beholder, ved å bruke 1 liter/20 m<sup>2</sup>, på steder med mye insekter, spesielt i sprekker, revner og bak inventar og utstyr.

### **Flygende insekter: Sprøytes på overflater der insekter vanligvis oppholder seg.**

**Merk:** Dette preparatet må ikke brukes mot husfluer i husdyr-miljøer som blir kontrollert med insektmiddel, da dette kan føre til svikt i kontrollen i form av insektmiddel-resistens.

### **Kakerlakker og andre krypende insekter:**

Sprøyt rundt kanaler, under og bak armatur og utstyr. Hvis insektene kommer utenfra, spray et belte på 10 cm ved dører, vinduer etc..

### **Melbille:**

Påføres som en rutinebehandling etter sluttrensjøring og før innsetting av ny oppdrettsbestand. Sprøyt alle vertikale overflater som vegger, delevegger og stolper, og sikre en overlapp mot tak. Det er ikke nødvendig å behandle golvet.

### **Rød hønsemidd:**

Påføres med normal dose ved starten av ny oppdrettsbestand før fuglene tas inn i lokalet. Spray hele overflaten av bur, kasser, vagler og eventuelt golv. Vær spesielt nøye med hjørner, sprekker/revner som kan være oppholdssted for midd. Fuglene må ikke sprøytes direkte.

**Normal dosering** er for rutinebehandling av krypende og flygende insekter; bruk 25 ml per 5 liter, 1 liter fortynnet produkt brukes på 20 m<sup>2</sup>.

**Spesial dosering** er for bruk der kraftig ettervirkende effekt er påkrevd og/eller på overflater som er skitne eller kraftig absorberende; bruk 50 ml per 5 liter, 1 liter fortynnet produkt brukes på 20 m<sup>2</sup>.

### **FORSIKTIGHETSREGLER:**

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P391 Samle opp spill.

P501 Innhold/holder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

**FØRSTEHJELP:**

Tilsølte klær må fjernes. Ved innånding: Hold den eksponerte i ro, sørg for frisk luft. Ved hudkontakt: Vask grundig med såpe og vann. Ved kontakt med øynene: Skyll grundig med åpne øyne i minst 15 minutter under rennende vann. Ved svelging: Skyll munnen og drikk deretter rikelig med vann.

**INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL:**

Inneholder et pyretroid insektmiddel. Dette produktet har lav oral og dermal toksisitet. Det er lite trolig at forgiftning skulle skje. Behandles symptomatisk. For nærmere råd/informasjon kontakt Giftinformasjonsentralen.

Løsne lokket på dispenser-kammeret. Press sammen flasken for å fylle kammeret til ønsket volum. Åpne og tøm. Etter fordeling lukkes lokket tett igjen.

Dette preparatet må ikke brukes mot husfluer i husdyr-miljøer som blir kontrollert med insektmiddel, da dette kan føre til svikt i kontrollen i form av insektmiddel-resistens.

**Tilleggsinformasjon vedrørende produktsikkerhet:**

Produktets etikett gir informasjon om en spesifikk anvendelse av produktet. Produktet må ikke brukes på annen måte enn beskrevet uten at det er gjort en grundig vurdering av potensielle farer forbundet med denne anvendelsen og hvilke forholdsregler som kreves med hensyn til sikkerhet, og at den spesielle anvendelsen har "off-label" godkjenning, eller på annen måte er godkjent i henhold til forskriftene.

Informasjonen på etiketten er basert på best tilgjengelig informasjon på nåværende tidspunkt inkludert data fra testresultater.



# Fendona® 6 SC

Fendona® 6 SC

Inneholder 5.93 % w/w (60.0 g/l)  
alfacypermetrin.

EUR208 Kan gi en allergisk  
reaksjon.

Inneholder: 1,2-BENZISOTIAZOL-  
3(2H)-ON

Kan forårsake  
sensibilitetsforstyrrelser.

ALFA-CYPERMETRIN.

ADVARSEL



ADVARSEL

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår  
risiko for menneskers helse og miljøet.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

P391 Samle opp spill.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P501 Innhold/holder leveres til et sted for skadelig eller spesielt  
avfall.

## 500 ml

Importør:

BASF AS

Lilleakerveien 2C

NO-1327 Lysaker

Tel 47 66 79 21 00

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45, 2 sal.

DK-1560 København V,

Tel +45 32 66 07 00

Nødstilfelle:

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00

BASF Vakt telefon: +49 180 2273 112

Tilvirker:

BASF Agri Production S.A.S.

Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord, BP 73

F-69727 Geney Cedex, Frankrike