

Focus® Ultra

Sykloksydin emulsjon

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde).

Sammensetning:	
Sykloksydin	100 g/l
Tunge aromatiske hydrokarboner	450 g/l
Sprede- og emulgeringsmidler	370 g/l

FARE

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Irriterer huden.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

Skadelig, med langtidsvirkning, på liv i vann.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et Giftinformasjonscenter / en lege.

IKKE fremkall brekning.

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon : Søk legehjelp.

Unngå innånding af aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

BEHANDLINGSFRISTER:

Avgiftsklasse 1

Rosenkål, knollselleri, oljevekster: 8 uker.

Bærvekster: for blomstring

Øvrige vekster: 6 uker.

REG.NR. 2007.19.14

Batchnr.: Se emballasjen.
produksjonsdato: Se emballasjen.
Holdbarhet: Minimum 2 år.



5 L e

Tilvirker:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
Tyskland

Importør:
BASF AS
Lilleakerveien 2C
Postboks 563
NO-1327 Lysaker
Tlf.: 66 79 21 00

Nødtilfelle:
Giftinformasjonen tlf.:
22 59 13 00
BASF VAKT tlf.:
+49 180 2273 112



Focus[®] Ultra

Sykloksydin emulsjon

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord og hagebruksvekster (se bruksområde).

5 L e

 **BASF**
We create chemistry



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den maksimalt tillatte dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE: Oljevekster, potet, kålrot, fôrraps, fôrmargkål, fôrnepe, hodekål, rosenkål, brokkoli, blomkål, oljelin, ert til frømodning, konserverst, bønne, knollselleri, gulrot, kepaløk, purre, bete (alle arter), rotpersille, jordbær på friland, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær og rabarbra på friland, frøeng af rødsvingel og rødkløver.

BEHANDLINGSFRISTER: Rosenkål, knollselleri og oljevekster må ikke behandles senere enn 8 uker før høsting, bærvekster før blomstring og øvrige vekster ikke senere enn 6 uker før høsting. Rabarbra sprøytes kun etter avsluttet høsting.

VIRKEMÅTE: Focus Ultra tas opp av grasplantene gjennom blad og strå. Veksten stopper like etter behandling, og graset får etterhvert en rødaktig fargetone. Grasplantene visner ikke helt før etter 2 – 4 uker, avhengig av værforhold og grasets utviklingsstadium. Focus Ultra virker best ved sprøyting når graset er i god vekst.

UGRASVIRKNING: Focus Ultra er et systerrisk ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter. Virkningen mot tunrapp er ikke tilfredsstillende.

BRUKSRETTLING

Kultur	Ugras	Mengde Focus Ultra pr dekar i 20 – 30 l vann	Sprøytetid Vår / forsommer
Oljevekster, potet, kålrot, fôrmargkål, fôrraps, fôrnepe, hodekål, rosenkål., <u>oljelin</u> , ert til frømodning, rabarbra	Kveke	0,5 – 0,6 l	Når kveka har 3 – 5 blad Rabarbra sprøytes etter avsluttet høsting.
Brokkoli, blomkål, konserverst -ert, bønne, knollselleri	Kveke	0,5 – 0,6 l	Når kveka har 3 – 4 blad
Rødsvingelfrøeng Rødkløverfrøeng	Kveke	0,4 – 0,5 l	Når kveka har 3 – 5 blad
Gulrot, kepaløk, purre, bete (alle arter), rotpersille	Kveke	0,4 – 0,5 l	Når kveka har 3 – 4 blad
		0,4 l	På eventuell gjenveks tca. 4 uker senere

Kultur	Ugras	Mengde Focus Ultra pr dekar i 20 – 30 l vann	Sprøytetid Vår / forsommer
Jordbær, bringebær, solbær, rips, stikkelsbær på friland	Kveke	0,6 l 0,6 l	Når kveka har 3 – 5 blad og senest like før begynnende blomstring av kulturplantene. På eventuell gjenvekst straks etter siste høsting. Bringebær og bærbusker sprøytes på kveka fra siden inn mot basis av kulturplantene.
I overnevnte kulturer	Floghavre, knereverumpe, spillkorn og andre grasarter (ikke tunrapp)	0,3 – 0,5 l	Når grasugraset har 2 – 4 blad

Maksimalt antall behandlinger pr år: Intill 2 i angitte kulturer ovenfor.

Reingjøring av sprøyta: Focus Ultra kan frigjøre gamle preparatrester i ei dårlig reingjort sprøyte. For å hindre at rester av ugrasmidler forårsaker skade i følsomme kulturer, bør sprøyteutstyret reingjøres med et anbefalt reingjøringsmiddel før og etter sprøyting.

Tillaging av sprøytevæske/blandbarhet: Focus Ultra kan blandes med insektmidler, unntatt dimetoat. Blanding med tørråtemidler og spesielt andre ugrasmidler anbefales ikke da det vil gi redusert kvekevirkning samtidig som skånsomheten overfor kulturplantene kan reduseres. Det bør gå minst en uke og helst lenger tid fra frøgrassprøyting til kvekesprøyting. Hvis sprøytetiden er omtrent sammenfallende, får en best virkning på kveka ved å sprøyte kvekemidlet først og frøgrasmidlet noen dager senere. Sprøyta fylles halvt med vann. Tilsett Focus Ultra under god omrøring. Sett deretter til eventuelle insektmidler og fyll opp tanken under god omrøring.

Jordarbeiding: Det bør gå minst 1 uke mellom sprøyting med Focus Ultra og jordarbeiding.

Værforhold: Unngå sprøyting like før eller etter regn. Unngå å sprøyte ved temperaturer høyere enn 25 °C eller under 5 °C (eller hvis det er fare for nattefrost). Sprøyting i tørkeperioder fører til redusert virkning.

Forsiktighetsregler:

Bruk vernehansker av f.eks. nitril gummi, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og helmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes.

Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 53 13 00.

Rengjøring: Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering: Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring: Focus Ultra må lagres frostfritt. I uåpnet originalemballasje er preparatet holdbart i minst 2 år.

MERK: Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på preparatets virkning, spesielt steds- eller regionbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, sortsforskjeller, vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre preparater, forekomst av resistente ugrasplanter, sprøyteteknikk og så videre. Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i preparatets virkning eller at det kan bli skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.