

Cycocel[®] Extra

Vekstregulator

Til vekstregulering i havre, vår- og høsthvete, rug og rughvete samt i frøeng av timotei, hundegras, rødsvingel, bladfaks, engrapp og engkvein.

10 L

 **BASF**
We create chemistry



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljø. Det er forbudt å bruke CYCOCEL Extra i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

Cycocel Extra kan brukes i havre, vår- og høstvetete, rug og rughvete samt i frøeng av timotei, hundegras, rødsvingel, bladfaks, engrapp og engkvein.

Behandlingstidspunkt

Vårhvete, høstvetete, rug, rughvete, havre og frøeng: BBCH 25 – 32.

Virkemåte

Cycocel Extra inneholder 460 g/l klormekvatklorid. Produktet skal sprøytes ut for å oppnå en vekstregulering i korn og gras til frøproduksjon.

Klormekvat klorid er en systemisk vekstregulator som hindrer utvikling av gibberellin syre. Effektene av en behandling med Cycocel Extra er forkorting og forsterking av strået, som minsker risikoen for legde.

Bruksrettleiding

Tabell 1. Anbefalt bruk av Cycocel Extra.

Vekst	Utviklings-stadium for sprøyting	Dose, ml/daa	Vann, l/daa	Antall sprøytinger
Høstvetete	25 – 32	160 – 250	10 – 40	1
Vårhvete	25 – 32	140 – 200	10 – 40	1
Rughvete	25 – 32	160 – 330	10 – 40	1
Rug	25 – 32	160 – 330	10 – 40	1
Havre	25 – 32	160 – 250	10 – 40	1
Frøeng (timotei, hundegras, rødsvingel, bladfaks, engrapp, engkvein)	25 – 32	200 – 330	10 – 40	1

Effektivitet

Den optimale effekten oppnås når Cycocel Extra sprøytes på planter som er i god vekst. Det bør være høy relativ luftfuktighet og temperaturen bør være minst 8 – 10 grader C.

Behandle ikke en vekst som er stresset av tørke, oksygenmangel eller annet. Dobbeltsprøyting (overlapping) bør unngås.

Behandle ikke en vekst rett etter en periode med kraftig vind, da vokslaget kan være skadet.

Behandle ikke en vekst som lider av næringsmangel, spesielt ikke nitrogenmangel.

Behandle ikke en vekst når værutsiktene tilsier nattfrost eller regn innen 1 – 2 timer.

Når Cycocel Extra blandes med herbicider eller fungicider reduseres dosen Cycocel Extra med 20%.

Forsiktighet kreves når Cycocel Extra blandes med flytende nitrogen, da sviskader kan forekomme under visse omstendigheter.

Frøeng

Det går bra å sprøyte korn med gjenlegg av gras og kløver uten negativ påvirkning på gjenlegget.

Det bør være minst en uke mellom behandling med Cycocel Extra og behandling med et herbicid, som Focus Ultra, Select m.fl.

Etterfølgende vekster

Det er ingen restriksjoner på etterfølgende vekster etter en normalt høstet vekst som er blitt behandlet med Cycocel Extra. Ved behov for omsåing, skal ikke salat, kløver eller solsikker sås før tidligste åtte uker etter behandling med Cycocel Extra.

Tilberedning

Bland ikke mer sprøytevæske enn det som går med.

Fyll $\frac{3}{4}$ av tanken med rent vann og start omrøring. Rist kannen før den åpnes. Tilsett rett mengde av produktet under omrøring. Tilsett resten av vannet. Fortsett med omrøring til sprøytingen er ferdig.

Når kannen er tømt, skylles den tre ganger med skyllevannet som tømmes i tanken.

Blandinger

Cycocel Extra kan blandes med de fleste aktuelle ugras- og skadedyrmidler. Ved slike blandinger sløyfes som oftest klebemiddel. Blandetabeller må sjekkes. Det er ibland mulig, men som oftest ikke aktuelt å blande med soppbekjempingsmidler da behandlingstidspunktet ikke er sammenfallende.

Sprøyteteknikk

Cycocel Extra skal tilføres med en åkersprøyte som er kalibrert og kontrollert i tråd med gjeldende regelverk. Start alltid sprøytearbeidet med en god rengjørt sprøyte.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes isprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut ihenholdt till bruksrettsrettleddningen.

Skyl sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensetning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker [EN 374, f.eks. nitril gummi 0,4 mm, se sikkerhetsdatablad], støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innandning av sprøytetåke, skal overtrekksdress og helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må umiddelbart fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhe1 eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Håndteringsfrist

Anbefalt verneutstyr (vernehansker, støvler og overtrekksdress) må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 48 timer etter sprøyting.

Avfallshåndtering

Rengjørt emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte preparatrestere og ikke rengjørt emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Ha god ventilasjon av lager og rom der produktet håndteres. Lagres i et låst, tørt og frostfritt rom, adskilt fra næringsmidler og før. Beskyttes fra varme og sollys. Holdbarhet i tett originalforpakning er 24 måneder.

Ansvar

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, spesielt steds- eller regionsbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, kulturplantesorter, veselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, forekomst av resistente organismer, sprøyteteknikk og så videre. Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i produktets virkning ellet et det kan oppstå skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

Cycocel® Extra

Vekstregulator

Til vekstregulering i havre, vår- og høsthvete, rug og rughvete samt i frøeng av timotei, hundegras, rødsvingel, bladfaks, engrapp og engkvein.

Aktiv substans:

Klormekvatklorid 460 g/l (40,7%)
Løsningsmiddel 346 g/l
Formulering: vannløselig konsentrat

FARE

Kan være etsende for metaller.

Giftig ved svelging.

Farlig ved hudkontakt.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN/en lege.

Skyll munnen.

VED HUDKONTAKT: vask med mye vann.

Kontakt GIFTINFORMASJONEN/en lege ved ubehag.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

BEHANDLINGSFRIST:

BBCH 25 – 32

Avgiftsklasse: 3

REG.NR. 2016.15.18

Batch nr. / Produksjonsdato: se pakningen

Holdbarhet: Minimum 2 år.

Nødnummer:

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24 timers service 7 dager i uka

Internasjonalt nødnummer: Telefon: +49 180 2273-112

Se også Sikkerhetsdatabladet punkt 4 for førstehjelp

Tilvirker: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

Importør: BASF AS, Leangbukta 40, Postboks 233, 1372 Asker, Norge

10 L

